


# HELVE<sup>EX</sup>

M.R.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación



Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## C-62 Juego de Manerales Grandes Nuva I

Refacciones Originales

**HELVE<sup>EX</sup>**

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
**01 (55) 53-33-94-00**



## Herramienta requerida


destornillador



llave allen 3/16"  
(incluida)




## Verifique el Contenido de la Caja



## Dimensiones para la Instalación


### Dimensión recomendada para lavabo

Verifique que los cuerpos laterales estén instalados a la distancia recomendada.




### Dimensión recomendada para muro

Verifique que los cuerpos de empotrar estén instalados a la distancia recomendada.




## Instalación para Lavabo

- 1** Coloque o'ring y enrosque las contratuercas en los cuerpos laterales e inserte la base. Apriete




- 2** Desarme el maneral.




## Instalación para Lavabo

3 Inserte el cuerpo del maneral y arme nuevamente.




## Instalación a Muro

1 Desarme maneral.




2 Coloque la base con o'ring en el cuerpo del maneral e inserte en el cuerpo de empotrar y apriete firmemente el tornillo.



## Instalación para Regadera

3 Arme nuevamente el maneral.



## Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El maneral está flojo.	No se apretaron los tornillos firmemente.	Apriete firmemente los tornillos (pag. 2, paso 3).
El maneral roza o pega al abrir.	La distancia de instalación es menor a la recomendada.	Verificar la instalación de sus cuerpos laterales o de empotrar (pag. 1, dimensiones de instalación).
El cuerpo de empotrar quedó muy hundido.	No se respetó las dimensiones de instalación.	Contamos con extensión (preguntar al proveedor).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México:  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:

(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación



## Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**



1-02-1215-4