

HELVE^{M.R.}

garantía de calidad

**INSTRUCTIVO
DE INSTALACIÓN
Y OPERACIÓN**

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación



Hola soy Fluxy te
ayudará a instalar
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

**C-65
Juego de Manerales
Grandes Nuva IV**

Refacciones Originales

HELVE^{M.R.}

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00




Herramienta requerida

destornillador



Verifique el Contenido de la Caja



Manerales con botón y tornillo



contratuercas



Chapetones con Base y o'ring




empaques

Dimensiones para la Instalación


Dimensión recomendada para lavabo

Verifique que los cuerpos laterales estén instalados a la distancia recomendada.




Dimensión recomendada para muro

Verifique que los cuerpos de empotrar estén instalados a la distancia recomendada.




Instalación para Lavabo

- 1** Inserte el empaque, enrosque y apriete la contratuercá.




- 2** Inserte la base maneral, y enrosque el chapetón.




Instalación para Lavabo

3 Desarme maneral.




4 Inserte el maneral de cruzeta, fije con el tornillo y coloque el botón.




Instalación a Muro


1 Inserte el empaque, enrosque y apriete la contratuercas.




2 Inserte la base maneral, y enrosque el chapetón.



3 Desarme maneral.



4 Inserte el maneral de cruzeta, fije con el tornillo y coloque el botón.



Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El maneral está flojo.	No se apretaron los tornillos firmemente.	Apriete firmemente los tornillos (pag. 2, paso 4).
El maneral roza ó pega al abrir.	La distancia de instalación es menor a la recomendada.	Verificar la instalación de sus cuerpos laterales o de empotrar (pag. 1, dimensiones para instalación).
El cuerpo de empotrar quedó muy hundido.	No se respetó las dimensiones de instalación.	Contamos con extensión (preguntar al proveedor).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-02-1274-4