

# HELVEX


M.R.

garantía de calidad

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te ayudaré a instalar tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## H-7190

### Desagüe con Sistema Push para Tina

Refacciones Originales

**HELVEX**

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)  
Centro de capacitación  
**01 (55) 53-33-94-00**


**HELVEX**

centro de servicio autorizado

## Herramienta Requerida



teflón



perico



llave inglesa



destornillador  
de cruz

## Verifique el Contenido de la Caja



codo superior armado  
con tuerca y rondana  
cónica



cuerpo T armado  
con tuercas y  
empaques



codo inferior armado  
con contra y tapón  
push



tubo codo superior




chapetón



tornillos


## Instalación General

### 1 Desarme.




# Instalación General

② Ensamble y presente en su tina.




**NOTA:** Si es necesario corte los tubos para ajustar.

③ Una vez ajustado apriete firmemente.




④ Coloque el tapón push.




**NOTA:** Verifique que el tubo desagüe coincida con el registro.

⑤ Coloque y fije el chapetón.




## Operación

Presione la cúpula para cerrar y vuelva a presionar para abrir.



## Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en las uniones.	No se colocó cinta teflón en las uniones.	Colocar cinta teflón en cada unión, máximo 3 vueltas.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación  
**HELVEX**

## Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**

1-02-2273-1

